

DÉPISTAGE DE LA FRAGILITÉ CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES DE CANCER : ENQUÊTE NATIONALE SUR L'UTILISATION DU G8.

Carine SAUGER², Véronique BOURCY¹, Loïc MOUREY¹, Gilles ALBRAND¹, Emilie MARIE² et Étienne DORVAL^{1,2}.
¹Commission des UCOG de la SoFOG et ²AOG Centre-Val de Loire.



Le dépistage de la fragilité par le test G8 chez les personnes âgées atteintes de cancer est recommandé par l'INCa et la SoFOG*. Il permet de repérer les patients pour lesquels une Évaluation Gériatrique Personnalisée et un suivi adapté sont utiles.

OBJECTIF

L'OBJECTIF DE NOTRE TRAVAIL A ÉTÉ DE FAIRE L'ÉTAT DES LIEUX DE L'UTILISATION DU G8 EN FRANCE.

MATÉRIELS & MÉTHODES

Questionnaire anonyme en ligne (logiciel SPHINX ©) adressé aux membres des Unités de Coordination en OncoGériatrie, des Réseaux Régionaux de Cancérologie et du groupe DIALOG entre le 15 juin et le 15 juillet 2020 pour diffusion aux professionnels de terrain

IDENTIFICATION

- du profil des répondants
- de leur connaissance et modalités d'utilisation du G8
- impact du confinement (3 questions spécifiques)

Résultats

• CONNAISSANCE G8 •

OUI

n = 463 / 579 soit **80%**

65% d'utilisation pour + de 50% des patients

88% l'utilisaient avant la RCP, la prise en charge thérapeutique ou la consultation d'annonce.

NON

n = 116 / 579 soit **20%**

52% (N=60) exerçaient en privé soit 47% de l'ensemble des répondants du privé.



■ NOMBRE DE RÉPONDANTS
● % NE CONNAISSANT PAS LE G8
■ ABSENCE DE RÉPONSE



CONCLUSION

Le dépistage de la fragilité par le test G8 est très majoritairement connu des professionnels de santé concernés et entré dans la pratique chez près de 2/3 d'entre eux.

Il devrait être encouragé par les tutelles et les sociétés savantes chez ceux ne l'utilisant pas de façon systématique et/ou tracée.